

# Store enrouleur - prise de mesure

## Store enrouleur vertical à chaînette Vénus 610

### Dimensions hors tout


Largeur min. 400 / max. 1800 mm

Hauteur min. 200 / max. 2500 mm


Surface maximale 4 m<sup>2</sup>

### Type fixation


Mural ou Plafond




### Encombrement store




POSE EN FAÇADE



POSE AU PLAFOND




# Encombrements et dimensions support




Barre de charge Occulte en larme			Barre de charge Visible Slim 25		
<p>Larme</p>			<p>Slim 25</p>		
Plafond	Face		Plafond	Face	
	Min	Max		Min	Max
h = 80	a <sub>1</sub> = 13 a <sub>2</sub> = 55	a <sub>1</sub> = 27 a <sub>2</sub> = 69	h = 85	a <sub>1</sub> = 13 a <sub>2</sub> = 55	a <sub>1</sub> = 27 a <sub>2</sub> = 69


## Largeur tissu



## Supports de guidage



## Longueur de chaînette (Avec ou Sans sécurité enfant)



### CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

Calcul minimum pour la longueur : **hauteur store H x 0.5 + 50 mm**

Hauteur store H	Longueur de commande (minimum)
1000	550
2000	1050
2500	1300

Remarque 1 : La longueur de chaînette est toujours calculée de la partie la plus haute du store.

Remarque 2 : La longueur de chaînette ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Remarque 3 : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

# Longueur de chaînette (Avec ou Sans sécurité enfant)


## CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

### Hauteur d'installation inconnue

Si la hauteur du store est supérieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store moins 1500 mm


EXEMPLE



Si la hauteur du store est inférieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1000 mm


EXEMPLE



### Hauteur d'installation connue

La hauteur des commandes sera identique à la hauteur d'installation moins 1500 mm, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store

EXEMPLE



Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

## Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

**Par défaut, SUNNY INCH livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez indiquer au moment du passage de la commande et nous faire parvenir par mail la confirmation que le store ne sera pas installé dans des pièces accessibles aux enfants. Dans ce cas, le contrepois sera remplacé par défaut.**

**Remarque : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.**


SUNNY INCH se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.



**Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre**

# Comment mesurer

## POSE EN FAÇADE



### 1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et ajouter **100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

**Largeur store = largeur mesurée + 100 mm**

### 2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur de fenêtre la plus grande puis **ajoutez minimum 80 mm** (recommandé) ce qui permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

**Hauteur store = Hauteur fenêtre + 80 - 30 mm**

## POSE AU PLAFOND



### 1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et ajouter **100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

**Largeur store = largeur mesurée + 100 mm**

### 2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

**Hauteur store = Mesurez du plafond jusqu'au sol ou jusqu'au bas de barre de charge nécessaire**

Prévoir un espace de **minimum 80 mm** (recommandé) entre dessus de la fenêtre et le plafond. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

# Comment mesurer

## POSE EN TABLEAU



### 1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur encadrement la plus petite et **déduire 5 mm** (recommandé) afin de faciliter la manipulation du store.

**Largeur store = largeur mesurée - 5 mm**

### 2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur d'encadrement la plus petite puis **déduisez 10 mm** (recommandé).

**Attention !** : Vérifiez à disposer d'un espace suffisant de **minimum 80 mm** au dessus de la fenêtre. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

**Hauteur store = Hauteur encadrement - 10 mm**

## POSE SUR LE BATTANT DE LA FENÊTRE



### 1 Mesurer la LARGEUR

**Veillez noter que la largeur du store (mécanisme) sera supérieure à la largeur du tissu.**

Si vous souhaitez couvrir la totalité de la fenêtre, mesurez à plusieurs endroits et retenir la largeur de la vitre puis **ajouter 30 mm** minimum.

**Largeur store = largeur mesurée + 30 mm**

**Attention !!** Lors de la prise de mesure de la largeur vérifier que la poignée ne gêne pas à la manœuvre du store.

### 2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

**Hauteur store = Hauteur de l'embrasure**

Veillez à disposer d'un espace de **minimum 80 mm** recommandé afin de fixer correctement le store et éviter les frottements lors de l'ouverture de la fenêtre.

# Limites dimensionnelles des tissus proposés

Disponible

Non réalisable

## SCREEN 5% non feu S3 / SCREEN 3% non feu B1 S3

H \ L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	L \ H
200									200
600									600
800									800
1000									1000
1200									1200
1400									1400
1600									1600
1700									1700
1800									1800
2000									2000
2200									2200
2400									2400
2500									2500

## Autres tissus

H \ L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	L \ H
200									200
600									600
800									800
1000									1000
1200									1200
1400									1400
1600									1600
1700									1700
1800									1800
2000									2000
2200									2200
2400									2400
2500									2500

Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement.  
 Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation.  
 Document non contractuel : SUNNY INCH se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.