

Store enrouleur - prise de mesure


Store enrouleur vertical EASY INSTALLER Vénus 620

Dimensions hors tout


Largeur min. 600 / max. 2400 mm
Hauteur min. 600 / max. 2600 mm
Surface maximale 5.28 m²

Type fixation

Mural ou Plafond





Encombrement store



POSE EN FAÇADE


POSE AU PLAFOND






Dimensions supports avec joue et mécanismes

CHAÎNETTE




Remarque: Pour un support long veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, le support court est fourni par défaut.

Encombrements et barre de charge



Largeur entre le support et le tissu




Une tombée 1 manoeuvre

Double tombée 1 manoeuvre

Double tombée 2 manoeuvres

A ₁ : Côté support	A ₂ : Côté commande	A ₁	\mathbf{A}_{2}	\mathbf{A}_3	A_4
	CHAÎNETTE	21	20	32	33
	MOTEUR	21	23	32	33
	MOTEUR BATTERIES	21	22	32	33

Longueur de chaînette (Avec ou Sans sécurité enfant)



CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

Calcul minimum pour la longueur : hauteur store H x 0.7 + 50 mm

Hauteur store H	Longueur de commande (minimum)					
1000	550					
2000	1450					
2500	1800					


Remarque 1 : La longueur de chaînette est toujours calculée de la partie la plus haute du store.

Remarque 2 : La longueur de chaînette ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Remarque 3 : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

Longueur de chaînette (Avec ou Sans sécurité enfant)

CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :



Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, SUNNY INCH livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez indiquer au moment du passage de la commande et nous faire parvenir par mail la confirmation que le store ne sera pas installé dans des pièces accessibles aux enfants. Dans ce cas, le contrepoids sera remplacé par défaut.

Remarque : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.


SUNNY INCH se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.





Comment mesurer

POSE EN FAÇADE



1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 100 mm

2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store juste au-dessus de l'ouverture, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur de fenêtre la plus grande puis ajoutez minimum 90 mm (recommandé) ce qui permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser 30 mm entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Hauteur store = Hauteur fenêtre + 90 - 30 mm

POSE AU PLAFOND



1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 100 mm

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.


Hauteur store = Mesurez du plafond jusqu'au sol ou jusqu'au bas de barre de charge nécessaire

Prévoir un espace de minimum 90 mm (recommandé) entre dessus de la fenêtre et le plafond. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.


Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser 30 mm entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Comment mesurer

POSE EN TABLEAU



POSE SUR LE BATTANT DE LA FENÊTRE



1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur encadrement la plus petite et **déduire 5 mm** (recommandé) afin de faciliter la manipulation du store.

Largeur store = largeur mesurée - 5 mm

Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store juste au-dessus de l'ouverture, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur d'encadrement la plus petite puis déduisez 10 mm (recommandé).

Attention! : Vérifiez à disposer d'un espace suffisant de minimum 90 mm au dessus de la fenêtre. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Hauteur store = Hauteur encadrement - 10 mm

1 Mesurer la LARGEUR

Veuillez noter que la largeur du store (mécanisme) sera supérieure à la largeur du tissu.

Si vous souhaitez couvrir la totalité de la fenêtre, mesurez à plusieurs endroits et retenir la largeur de la vitre puis **ajouter** 41 mm ou 44 mm minimum.

Largeur store = largeur mesurée + 41 mm

- * 41 mm = 20 mm côté manœuvre + 21 mm côté opposé manœuvre en **Chaînette**.
- * 44 mm = 23 mm côté manœuvre + 21 mm côté opposé manœuvre en **Moteur**.

Attention !! Lors de la prise de mesure de la largeur vérifier que la poignée ne gêne pas à la manœuvre du store.

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Hauteur store = Hauteur de l'embrasure

Veillez à disposer d'un espace de minimum 90 mm recommandé afin de fixer correctement le store et éviter les frottements lors de l'ouverture de la fenêtre.




Limites dimensionnelles des tissus proposés


Disponible

Non réalisable

L1 / R1 / ML2 TAMISANT



MLN3 TAMISANT



BO1 / FF2 / SU2 / OS3 / MA3 OCCULTANT



SCREEN 1% non feu S3 / SCREEN 3% non feu S3 / SCREEN 10% non feu B1 S3 / SCREEN TEXTILE 3% non feu MO3


L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	L H
400												400
600												600
800												800
1000												1000
1200												1200
1400												1400
1600												1600
1800												1800
2000												2000
2200												2200
2400												2400
2600												2600

Limites dimensionnelles des tissus proposés

Disponible

Non réalisable

SCREEN 5% non feu S3 / SCREEN 3% non feu B1 S3



Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement. Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation. Document non contractuel : SUNNY INCH se reserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.